
CATALOGUE

PLATEFORMES AVANCÉES
FOURNISSEURS

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

IED MATERIAUX





SOMMAIRE

Tous les produits sont présentés avec leur code IED, leurs dimensions et leur conditionnement.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

1 DALLAGE & PAVAGE — 24 réf. — p. 3

2 TERRASSE BOIS & COMPOSITE — 10 réf. — p. 5

3 CLÔTURES & OCCULTATION — 63 réf. — p. 6

4 BORDURES, MURETS & GABIONS — 11 réf. — p. 11

5 GRANULATS DÉCORATIFS & PAILLAGE — 38 réf. — p. 12

6 DRAINAGE, GÉOTEXTILE & POSE — 36 réf. — p. 15

GROS-ŒUVRE

7 MORTIERS & BÉTONS — 15 réf. — p. 17

> Les dimensions, poids et quantités par palette sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant et le conditionnement en vigueur. Tarifs et disponibilités sur demande auprès de votre interlocuteur IED.



DALLES BÉTON & SILEX 9 références



FC172301
Dalle en silex Blanc 4/8



FC210021
Dalle en Béton Grise



FC210025
Dalle en Béton Noire



FC210111
Dalle en Béton Rouge

CODE IED	DÉSIGNATION	FORMAT (CM)	ÉP. (MM)	POIDS (KG)	M² / PAL.	QTÉ / PAL.
FC172301	Dalle en silex Blanc 4/8	40 × 40	39	14	19,2	120
FC172345	Dalle en Silex Blanc 6/8	50 × 50	40	22,2	14	56
FC210021	Dalle en Béton Grise	30 × 30	40	7,98	9,72	108
FC210025	Dalle en Béton Noire	30 × 30	40	8	9,72	108
FC210111	Dalle en Béton Rouge	30 × 30	40	7,98	9,72	108
FC210060	Dalle en Béton Gris	50 × 50	45	26	10	40
FC210065	Dalle en Béton Noir	50 × 50	45	26	10	40
FC210075	Dalle en Béton Gris	60 × 60	50	41,6	7,2	20
FC210076	Dalle en Béton Noir	60 × 60	50	41,6	7,2	20

PAVÉS BÉTON 12 références



FC171530
Pavé béton Tambouriné Gris



FC171535
Pavé béton Tambouriné Noir



FC171550
Pavé béton Tambouriné Gris-Noir



FC171540
Pavé béton Tambouriné Automne



FC172490
Pavé béton In-line Gris



FC172492
Pavé béton In-line Noir



FC172494
Pavé béton In-line Gris-Noir



FC172496
Pavé béton In-line Gris-Souris



FC172498
Pavé béton In-line Automne



FC172488
Pavé béton In-line Rose-Rouge



FC171388
Pavé béton In-line Dolomie-Jaune



FC171389
Pavé béton In-line Pierre Bleue

CODE IED	DÉSIGNATION	FORMAT (CM)	ÉP. (MM)	POIDS (KG)	M² / PAL.	QTÉ / PAL.
FC171530	Pavé béton Tambouriné Gris	15 × 15	50	2,42	11,93	525
FC171535	Pavé béton Tambouriné Noir	15 × 15	50	2,42	11,93	525
FC171550	Pavé béton Tambouriné Gris-Noir	15 × 15	50	2,42	11,93	525

PAVÉS BÉTON (SUITE) 12 références

CODE IED	DÉSIGNATION	FORMAT (CM)	ÉP. (MM)	POIDS (KG)	M² / PAL.	QTÉ / PAL.
FC171540	Pavé béton Tambouriné Automne	15 × 15	50	2,42	11,93	525
FC172490	Pavé béton In-line Gris	15 × 15	60	2,95	11,82	520
FC172492	Pavé béton In-line Noir	15 × 15	60	2,95	11,82	520
FC172494	Pavé béton In-line Gris-Noir	15 × 15	60	2,95	11,82	520
FC172496	Pavé béton In-line Gris-Souris	15 × 15	60	2,95	11,82	520
FC172498	Pavé béton In-line Automne	15 × 15	60	2,95	11,82	520
FC172488	Pavé béton In-line Rose-Rouge	15 × 15	60	2,95	11,82	520
FC171388	Pavé béton In-line Dolomie-Jaune	15 × 15	60	2,95	11,82	520
FC171389	Pavé béton In-line Pierre Bleue	15 × 15	60	2,95	11,82	520

PIERRE NATURELLE 3 références



FC174748
Pierre bleue – Tambouriné

CODE IED	DÉSIGNATION	FORMAT (CM)	ÉP. (MM)	POIDS (KG)	M² / PAL.	QTÉ / PAL.
FC174748	Pierre bleue – Tambouriné	15 × 15	20	1,3	—	744
FC174751	Pierre bleue – Tambouriné	15 × 15	50	3,15	—	320
FC174755	Pierre bleue – Tambouriné	20 × 20	20	2,22	—	425



LAMES DE TERRASSE

Gamme lames bois & composite en cours de référencement — tableau à compléter.

STRUCTURE & FIXATION 10 références



FC172830
Plot – Fixe 10 mm (4pc/sac)

FC172826
Plot – réglable 8-20 mm (20pc/sac)



FC172827
Plot – réglable 20-30 mm (12pc/sac)



FC172801
Plot – réglable 40-60 mm (11pc/paquet)



FC172802
Plot – réglable 50-80 mm (11pc/paquet)



FC172803
Plot – réglable 80-140 mm (11pc/paquet)



FC172804
Plot – réglable 140-230 mm (11pc/paquet)



FC172838
Plot – Cale (20pc/sac)



FC172843
Plot – Rehausse 60 mm (8pc/sac)



FC172892
Plot – Croisillon 3 mm

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC172830	Plot – Fixe 10 mm (4pc/sac)	—	0,18	sac	640
FC172826	Plot – réglable 8-20 mm (20pc/sac)	—	3,58	sac	48
FC172827	Plot – réglable 20-30 mm (12pc/sac)	—	1,86	sac	72
FC172801	Plot – réglable 40-60 mm (11pc/paquet)	—	2,53	paquet	60
FC172802	Plot – réglable 50-80 mm (11pc/paquet)	—	2,82	paquet	51
FC172803	Plot – réglable 80-140 mm (11pc/paquet)	—	3,72	paquet	36
FC172804	Plot – réglable 140-230 mm (11pc/paquet)	—	5,47	paquet	21
FC172838	Plot – Cale (20pc/sac)	—	0,33	sac	400
FC172843	Plot – Rehausse 60 mm (8pc/sac)	—	0,64	sac	100
FC172892	Plot – Croisillon 3 mm	—	0,28	sac	280

Lambourdes, visserie inox et accessoires de pose : gamme en cours de référencement.



PANNEAUX RIGIDES & POTEAUX 9 références

CODE IED	DÉSIGNATION	HAUT. (M)	LARG. (M)	COLORIS RAL	PCB
AE03-001	Panneau rigide soudé fil Ø 5 mm – maille 55 × 200 mm – galvanisé + thermolaqué 100 µm – H 1,03 m	1,03	2,50	7016 / 6005 / 9005 / 7039	50
AE03-002	Panneau rigide soudé fil Ø 5 mm – maille 55 × 200 mm – galvanisé + thermolaqué 100 µm – H 1,23 m	1,23	2,50	7016 / 6005 / 9005 / 7039	50
AE03-003	Panneau rigide soudé fil Ø 5 mm – maille 55 × 200 mm – galvanisé + thermolaqué 100 µm – H 1,53 m	1,53	2,50	7016 / 6005 / 9005 / 7039	50
AE03-004	Panneau rigide soudé fil Ø 5 mm – maille 55 × 200 mm – galvanisé + thermolaqué 100 µm – H 1,73 m	1,73	2,50	7016 / 6005 / 9005 / 7039	50
AE03-005	Panneau rigide soudé fil Ø 5 mm – maille 55 × 200 mm – galvanisé + thermolaqué 100 µm – H 1,93 m	1,93	2,50	7016 / 6005 / 9005 / 7039	50
AE03-006	Poteau à clips 70 × 40 mm ép. 1,2 mm – galvanisé + thermolaqué – livré avec 6 clips et chapeau – H 2,25 m (préconisé pose avec occultation)	2,25	—	7016 / 6005 / 9005 / 7039	200
AE03-007	Poteau à clips 70 × 40 mm ép. 1,2 mm – galvanisé + thermolaqué – livré avec 6 clips et chapeau – H 2,50 m (préconisé pose avec occultation)	2,50	—	7016 / 6005 / 9005 / 7039	200
AE03-008	Poteau à clips 70 × 40 mm ép. 1,2 mm – galvanisé + thermolaqué – livré avec 6 clips et chapeau – H 2,75 m (préconisé pose avec occultation)	2,75	—	7016 / 6005 / 9005 / 7039	200
AE03-009	Poteau à clips 70 × 40 mm ép. 1,2 mm – galvanisé + thermolaqué – livré avec 6 clips et chapeau – H 3,00 m (préconisé pose avec occultation)	3,00	—	7016 / 6005 / 9005 / 7039	200

PLAQUES DE SOUBASSEMENT 2 références

CODE IED	DÉSIGNATION	HAUT. (M)	LARG. (M)	COLORIS RAL	PCB
AE03-010	Plaque béton de soubassement pour panneau rigide 250 × 30 × 3,5 cm – gris ciment	0,30	2,50	Gris ciment	23
AE03-011	Plaque béton de soubassement pour panneau rigide 250 × 40 × 3,5 cm – gris ciment	0,40	2,50	Gris ciment	20

PORTILLONS & BARREAUDAGE 7 références

CODE IED	DÉSIGNATION	HAUT. (M)	LARG. (M)	COLORIS RAL	PCB
AE03-012	Portillon occultable H 1,10 × L 1,20 m – mixage de coloris possible dans une même taille	1,10	1,20	Au choix	5
AE03-013	Portillon occultable H 1,30 × L 1,20 m – mixage de coloris possible dans une même taille	1,30	1,20	Au choix	5
AE03-014	Portillon occultable H 1,60 × L 1,20 m – mixage de coloris possible dans une même taille	1,60	1,20	Au choix	5
AE03-015	Portillon occultable H 1,80 × L 1,20 m – mixage de coloris possible dans une même taille	1,80	1,20	Au choix	5
AE03-016	Portillon occultable H 2,00 × L 1,20 m – mixage de coloris possible dans une même taille	2,00	1,20	Au choix	5
AE03-017	Grille de barreaudage 2 ml – barreaux tube rond Ø 25 mm sur traverses tube 50 × 30 × 2 mm – galvanisée + thermolaquée – capuchons fournis non montés	—	2,00	7016 / 6005 / 9005	—
AE03-018	Poteau pour barreaudage tube carré 60 × 60 × 2 mm – tube traversant la lisse – galvanisé + thermolaqué – H 1,25 m	1,25	—	7016 / 6005 / 9005	—

ACCESSOIRES DE POSE 3 références

CODE IED	DÉSIGNATION	HAUT. (M)	LARG. (M)	COLORIS RAL	PCB
AE03-019	Clip de fixation panneau rigide / poteau à clips	—	—	—	200
AE03-020	Pince à clips	—	—	—	—
AE03-021	Platine pour poteau à clips (fixation sur dalle ou muret)	—	—	—	—

MOTIFS SIMPLE FACE – PLAQUES 199 × 38,5 CM 17 motifs · lisse sur commande




Agua
Droite



Aluminium
Droite



Ardoise
Droite



Brique
Droite



Listel
Droite



Maxi Bloc
Droite



Mini Bloc
Droite · arrondie



Moellon Grec
Best-seller · arrondie



Panneau Bois Droit
Droite



Panneau Bois Tressé
Droite



Parement
Nouveau



Planche
Best-seller



Roche
Droite




Rural
Best-seller · arrondie



Tasso
Nouveau



Tetris
Droite



Zig Zag
Droite

CLÔTURE BÉTON DÉCORATIVE – SIMPLE FACE 20 références



AE03-022
Plaque béton décorative simple face – finition droite



AE03-023
Plaque béton décorative simple face – finition




AE03-024
Poteau tête plate – rainure 4 cm × 1,93 m – intermédiaire

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
AE03-022	Plaque béton décorative simple face – finition droite – motif au choix	199 × 38,5 × 3,2	55	plaque	20
AE03-023	Plaque béton décorative simple face – finition arrondie – motif au choix	199 × 38,5 × 3,2	60	plaque	20
AE03-024	Poteau tête plate – rainure 4 cm × 1,93 m – intermédiaire ou départ / fin	12 × 12 × 248	60	pièce	24
AE03-025	Poteau tête plate – rainure 4 cm × 1,93 m – angle	12 × 12 × 248	60	pièce	24
AE03-026	Poteau tête plate – rainure 4 cm × 2,31 m – intermédiaire ou départ / fin	12 × 12 × 290	70	pièce	24
AE03-027	Poteau tête plate – rainure 4 cm × 2,31 m – angle	12 × 12 × 290	70	pièce	24
AE03-028	Poteau tête ronde – rainure 4 cm × 40 cm – intermédiaire	11 × 11 × 90	30	pièce	24
AE03-029	Poteau tête ronde – rainure 4 cm × 40 cm – angle	11 × 11 × 90	30	pièce	24

CLÔTURE BÉTON DÉCORATIVE – SIMPLE FACE (SUITE) 20 références

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
AE03-030	Poteau tête ronde – rainure 4 cm × 81 cm – intermédiaire	11 × 11 × 130	41	pièce	24
AE03-031	Poteau tête ronde – rainure 4 cm × 81 cm – angle	11 × 11 × 130	43	pièce	24
AE03-032	Poteau tête ronde – rainure 4 cm × 2,02 m – intermédiaire	12 × 12 × 260	63	pièce	28
AE03-033	Poteau tête ronde – rainure 4 cm × 2,02 m – angle	12 × 12 × 260	63	pièce	28
AE03-034	Poteau tête ronde – rainure 4 cm × 2,42 m – intermédiaire	12 × 12 × 305	75	pièce	24
AE03-035	Poteau tête ronde – rainure 4 cm × 2,42 m – angle	12 × 12 × 305	75	pièce	24
AE03-036	Poteau tête ronde – rainure 4 cm × 2,60 m – intermédiaire	12 × 12 × 330	100	pièce	24
AE03-037	Poteau tête ronde – rainure 4 cm × 2,60 m – angle	12 × 12 × 330	100	pièce	24
AE03-038	Poteau tête ronde – rainure 4 cm × 2,80 m – intermédiaire	12 × 12 × 350	108	pièce	24
AE03-039	Poteau tête ronde – rainure 4 cm × 2,80 m – angle	12 × 12 × 350	108	pièce	24
AE03-040	Poteau tête plate – rainure 6 cm × 1,93 m – intermédiaire	12 × 12 × 248	75	pièce	24
AE03-041	Poteau tête plate – rainure 6 cm × 2,31 m – intermédiaire	12 × 12 × 290	86	pièce	24

MOTIFS DOUBLE FACE – PLAQUES 184 × 36 / 26 CM 8 motifs



Jenga
Plaque 36 cm



Listel
Plaque 36 cm



Mini Bloc
Plaque 36 cm



Moellon Grec
36 cm · best-seller



Rural
36 cm · best-seller



Aluminium
Plaque 26 cm



Bardage Bois
Plaque 26 cm



Tasso
26 cm · nouveau

CLÔTURE BÉTON DÉCORATIVE – DOUBLE FACE 8 références



AE03-042
Plaque béton décorative double face 36 cm – motif



AE03-043
Plaque béton décorative double face 26 cm – motif

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
AE03-042	Plaque béton décorative double face 36 cm – motif au choix	184 × 36 × 4,8	60	plaque	18
AE03-043	Plaque béton décorative double face 26 cm – motif au choix	184 × 26 × 4,8	45	plaque	18
AE03-044	Poteau tête plate – rainure 5 cm × 2,16 m – intermédiaire	11,5 × 11,5 × 280	75	pièce	10
AE03-045	Poteau tête plate – rainure 5 cm × 2,16 m – départ	11,5 × 11,5 × 280	75	pièce	10
AE03-046	Poteau tête plate – rainure 5 cm × 2,16 m – angle	11,5 × 11,5 × 280	75	pièce	10

CLÔTURE BÉTON DÉCORATIVE – DOUBLE FACE (SUITE) 8 références

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
AE03-047	Poteau tête plate – rainure 5 cm × 2,52 m – intermédiaire	11,5 × 11,5 × 316	86	pièce	10
AE03-048	Poteau tête plate – rainure 5 cm × 2,52 m – départ	11,5 × 11,5 × 316	86	pièce	10
AE03-049	Poteau tête plate – rainure 5 cm × 2,52 m – angle	11,5 × 11,5 × 316	86	pièce	10

CLÔTURE BÉTON STANDARD LISSE 3 références



AE03-050

Plaque béton standard lisse

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
AE03-050	Plaque béton standard lisse	200 × 40 × 3	55	plaque	20
AE03-051	Plaque béton standard renforcée 2 renforts – retenue de terre	200 × 40 × 3	55	plaque	20
AE03-052	Plaque béton standard renforcée – retenue de terre	200 × 50 × 6	145	plaque	15

ACCESSOIRES CLÔTURE BÉTON & RÉSINE 11 références



AE03-053

Chapeau plat pour plaque standard 191 × 50 cm



AE03-059

Chapeau diamant pour tête de poteau simple face (tête



AE03-062

Résine colorante spéciale béton – coloris standard

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
AE03-053	Chapeau plat pour plaque standard 191 × 50 cm	—	28	pièce	25
AE03-054	Chapeau plat pour plaque motif simple face	—	28	pièce	20
AE03-055	Chapeau plat pour plaque motif double plaque	—	36,5	pièce	35
AE03-056	Chapeau plat pour plaque motif double face	—	25	pièce	25
AE03-057	Chapeau 2 pentes pour plaque motif double face	—	—	pièce	—
AE03-058	Chapeau plat pour tête de poteau double face (inter / départ / angle)	—	0,3	pièce	1
AE03-059	Chapeau diamant pour tête de poteau simple face (tête plate)	—	0,3	pièce	1
AE03-060	Silicone acrylique en cartouche	300 ml	—	cartouche	25
AE03-061	Scellement chimique en cartouche	300 ml	—	cartouche	12
AE03-062	Résine colorante spéciale béton – coloris standard	5 L	—	bidon	—
AE03-063	Résine colorante spéciale béton – coloris premium	5 L	—	bidon	—

GRILLAGE & OCCULTATION

Grillages, lattes et bandes d'occultation en cours de référencement — tableau à compléter.

Motifs simple face (plaques 38,5 cm) – finition droite : Agua, Alu, Ardoise, Brique, Listel, Maxi Bloc, Mini Bloc, Moellon Grec, Panneau Bois Droit, Panneau Bois Tressé, Parement, Planche, Roche, Rural, Tasso, Tetris, Zig Zag, + lisse sur commande. Finition arrondie : Mini Bloc, Moellon Grec, Rural.

Motifs double face – plaques 36 cm : Jenga, Listel, Mini Bloc, Moellon Grec, Rural. Plaques 26 cm : Alu, Bardage Bois, Tasso. Hauteurs : 5 plaques = 1,92 m (simple face), 1,80 m (DF 36 cm) ; 7 plaques = 1,82 m (DF 26 cm).

Résine colorante, bidon 5 L (24 m^2 en simple couche, 12 m^2 en double) – standards RAL 1014, 1019, 1020, 7003, 7016, 7030, 7032, 7039, 7044, 8002, 8016, 8025, 9005 ; premiums RAL 6003, 6013. Plaques béton ferraillées ; produits béton ni repris ni échangés.

BORDURES & PALISSADES BÉTON 5 références



FC211060
Bordure Grise



FC211066
Bordure Noire



FC211062
Bordure Rouge



FC172600
Palissade Bordure Ronde Grise

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC211060	Bordure Grise	100 × 6 × 20	26,4	pièce	68
FC211066	Bordure Noire	100 × 6 × 20	26,4	pièce	68
FC211062	Bordure Rouge	100 × 6 × 20	26,4	pièce	68
FC172600	Palissade Bordure Ronde Grise	50 × 6 × 20	11,55	pièce	136
FC172605	Palissade Bordure Ronde Noire	50 × 6 × 20	11,55	pièce	136

JARDINIÈRES BÉTON 4 références



FC174293
Jardinière Cinthia Brun



FC174296
Jardinière Cinthia Anthra



FC174297
Jardinière Lune Anthra



FC174295
Jardinière Mini Brun

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC174293	Jardinière Cinthia Brun	58,3 × 35 × 25	36	pièce	30
FC174296	Jardinière Cinthia Anthra	58,3 × 35 × 25	36	pièce	30
FC174297	Jardinière Lune Anthra	50 × 42 × 25	40	pièce	20
FC174295	Jardinière Mini Brun	35 × 28 × 20	16	pièce	45

ACCESSOIRES JARDIN 2 références



FC174241
Pied de parasol 25 kg Gris



FC174242
Pied de parasol 25 kg Noir

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC174241	Pied de parasol 25 kg Gris	46 × 46 × 6	25	pièce	20
FC174242	Pied de parasol 25 kg Noir	46 × 46 × 6	25	pièce	20

GABIONS

Gabions en cours de référencement — tableau à compléter.

Pose : bordures sur bain de mortier dosé à 250 kg/m³ avec solin arrière.



GRAVIERS DÉCORATIFS – SACS 20 / 25 KG

29 références



FC112268
Carrara Concassé 8-12 mm



FC112262
Carrara Rond 15-25 mm



FC112265
Carrara Rond 25-40 mm



FC112267
Carrara Rond 40-60 mm



FC112333
Carrara Rond 60-100 mm



FC112163
Dolomie Marble 5-11 mm



FC112410
Dolomie Marble 11-22 mm



FC112432
Gletsjer White 8-15 mm



FC112431
Gletsjer Blue 8-12 mm



FC112411
Gletsjer Blue 16-25 mm



FC112065
Silex 6-12 mm



FC112235
Blanc Chateau 6-14 mm



FC112435
Yellow Sun 8-11 mm



FC112436
Yellow Sun 11-22 mm



FC112126
Grès Jaune 8-16 mm



FC112420
Taunus Jaune 8-16 mm



FC112421
Mediterrané 5-12 mm



FC112438
Rouge Royal 8-12 mm



FC112229
Mignonette Castle Rock 8-12 mm



FC112066
Gravier Décoratif 8-16 mm



FC112263
Lave Split 8-16 mm



FC112400
Bluestone Pebbles 20-40 mm



FC112434
Canadian Purple Slate 30-60 mm



FC112071
Porphyre Gris 6,3-14 mm



FC112422
Zebra Split 8-16 mm



FC112423
Beach Pebbles 8-16 mm



FC112236
Nero Basalt 8-11 mm



FC112412
Nero Basalt 16-25 mm



FC112437
Schiste Noir 30-60 mm

CODE IED	DÉSIGNATION	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC112268	Carrara Concassé 8-12 mm	20	sac	56
FC112262	Carrara Rond 15-25 mm	20	sac	42
FC112265	Carrara Rond 25-40 mm	20	sac	56

GRAVIERS DÉCORATIFS – SACS 20 / 25 KG (SUITE) 29 références

CODE IED	DÉSIGNATION	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC112267	Carrara Rond 40-60 mm	20	sac	56
FC112333	Carrara Rond 60-100 mm	20	sac	75
FC112163	Dolomie Marble 5-11 mm	25	sac	40
FC112410	Dolomie Marble 11-22 mm	25	sac	40
FC112432	Gletsjer White 8-15 mm	20	sac	56
FC112431	Gletsjer Blue 8-12 mm	20	sac	42
FC112411	Gletsjer Blue 16-25 mm	20	sac	56
FC112065	Silex 6-12 mm	25	sac	40
FC112235	Blanc Chateau 6-14 mm	25	sac	40
FC112435	Yellow Sun 8-11 mm	20	sac	56
FC112436	Yellow Sun 11-22 mm	20	sac	56
FC112126	Grès Jaune 8-16 mm	25	sac	40
FC112420	Taunus Jaune 8-16 mm	20	sac	56
FC112421	Mediterrané 5-12 mm	20	sac	56
FC112438	Rouge Royal 8-12 mm	20	sac	56
FC112229	Mignonette Castle Rock 8-12 mm	25	sac	40
FC112066	Gravier Décoratif 8-16 mm	25	sac	40
FC112263	Lave Split 8-16 mm	16	sac	56
FC112400	Bluestone Pebbles 20-40 mm	20	sac	56
FC112434	Canadian Purple Slate 30-60 mm	20	sac	56
FC112071	Porphyre Gris 6,3-14 mm	25	sac	25
FC112422	Zebra Split 8-16 mm	20	sac	56
FC112423	Beach Pebbles 8-16 mm	20	sac	56
FC112236	Nero Basalt 8-11 mm	25	sac	25
FC112412	Nero Basalt 16-25 mm	25	sac	40
FC112437	Schiste Noir 30-60 mm	20	sac	56

SABLES & GRANULATS – SACS 25 KG 9 références



FC112005
Sable de rivière 0-2 mm



FC112125
Sable de rivière 0-4 mm



FC112055
Sable jaune



FC112016
Sable de jeu 100% propre



FC112015
Sable blanc



FC112203
Bétonmix



FC112116
Gravier Roulé 16-32 mm



FC112075
Concassé Gris 6,3-14 mm



FC112023
Sable vert

SABLES & GRANULATS – SACS 25 KG (SUITE) 9 références

CODE IED	DÉSIGNATION	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC112005	Sable de rivière 0-2 mm	25	sac	40
FC112125	Sable de rivière 0-4 mm	25	sac	40
FC112055	Sable jaune	25	sac	40
FC112016	Sable de jeu 100% propre	25	sac	40
FC112015	Sable blanc	25	sac	40
FC112203	Bétonmix	25	sac	40
FC112116	Gravier Roulé 16-32 mm	25	sac	40
FC112075	Concassé Gris 6,3-14 mm	25	sac	40
FC112023	Sable vert	25	sac	40

PAILLAGE

Paillages (écorces, paillettes, fibres) en cours de référencement — tableau à compléter.



GÉOTEXTILES 15 références

CODE IED	DÉSIGNATION	LARG. (M)	LONG. (M)	M² / RLX	G/M²	RLX / PAL.
MINI1	Géotextile Mini Roll 90 g/m² – rouleau 1 × 25 m	1	25	25	90	60
MINI2	Géotextile Mini Roll 90 g/m² – rouleau 2 × 25 m	2	25	50	90	33
STF20.2	Géotextile ASQUAL classe 2 – F20 – 85 g/m² (5 kN) – 2 × 100 m	2	100	200	85	20
STF20.3	Géotextile ASQUAL classe 2 – F20 – 85 g/m² (5 kN) – 3 × 100 m	3	100	300	85	20
STF20.4	Géotextile ASQUAL classe 2 – F20 – 85 g/m² (5 kN) – 4 × 100 m	4	100	400	85	20
STF20.6	Géotextile ASQUAL classe 2 – F20 – 85 g/m² (5 kN) – 6 × 100 m	6	100	600	85	20
STF30.6.100	Géotextile ASQUAL classe 3 – F30 – 100 g/m² (8 kN) – 6 × 100 m	6	100	600	100	20
STF40.2.100	Géotextile ASQUAL classe 4 – F40 – 135 g/m² (12 kN) – 2 × 100 m	2	100	200	135	14 / 18
STF40.3.100	Géotextile ASQUAL classe 4 – F40 – 135 g/m² (12 kN) – 3 × 100 m	3	100	300	135	14 / 18
STF40.4.100	Géotextile ASQUAL classe 4 – F40 – 135 g/m² (12 kN) – 4 × 100 m	4	100	400	135	14 / 18
STF40.6.100	Géotextile ASQUAL classe 4 – F40 – 135 g/m² (12 kN) – 6 × 100 m	6	100	600	135	14 / 18
STF50.6.100	Géotextile ASQUAL classe 5 – F50 – 180 g/m² (16 kN) – 6 × 100 m	6	100	600	180	12 / 14
STF60.6.100	Géotextile ASQUAL classe 6 – F60 – 230 g/m² (20 kN) – 6 × 100 m	6	100	600	230	9 / 12
STF70.6.100	Géotextile ASQUAL classe 7 – F70 – 280 g/m² (25 kN) – 6 × 100 m	6	100	600	280	8 à 12
STF80.6.100	Géotextile ASQUAL classe 8 – F80 – 330 g/m² (30 kN) – 6 × 100 m	6	100	600	330	6 / 9

STABILISATION DE GRAVIER 3 références

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
ECCOG80	Stabilisateur de gravier HDPE blanc 30 mm – 0,96 m²	120 × 80 × 3	—	plaque	40
ECCOG	Stabilisateur de gravier HDPE blanc 30 mm, pliable en 2 – 1,92 m²	120 × 160 × 3	—	plaque	41
ECCOG240	Stabilisateur de gravier HDPE blanc 30 mm – 2,88 m²	120 × 240 × 3	—	plaque	83

CANIVEAUX & ÉVACUATION 2 références



FC174010
Caniveau H 9 cm + grille galva



FC174020
Caniveau H 6 cm + grille galva

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC174010	Caniveau H 9 cm + grille galva	100 × 12,7 × 9	7,8	pièce	66
FC174020	Caniveau H 6 cm + grille galva	100 × 12,7 × 6	6,56	pièce	78

REGARDS, CHAMBRES DE VISITE & COUVERCLES 16 références



FC290482
Couvercle à paver alu



FC210731
Chambre de visite



FC210733
Rehausse pour chambre de visite



FC210735
Couvercle pour chambre de visite

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC290482	Couvercle à paver alu	30 × 30 × 8	2,5	pièce	100
FC290484	Couvercle à paver alu	40 × 40 × 8	3,6	pièce	100
FC290486	Couvercle à paver alu	50 × 50 × 8	5,4	pièce	100
FC290488	Couvercle à paver alu	60 × 60 × 8	7,3	pièce	100
FC210731	Chambre de visite	38 × 38 × 30	42	pièce	36
FC210741	Chambre de visite	49 × 49 × 40	83	pièce	18
FC210751	Chambre de visite	59 × 59 × 40	103	pièce	12
FC210761	Chambre de visite	70 × 70 × 40	170	pièce	6
FC210733	Rehausse pour chambre de visite	38 × 38 × 30	36	pièce	36
FC210743	Rehausse pour chambre de visite	40 × 40 × 40	69	pièce	18
FC210753	Rehausse pour chambre de visite	59 × 59 × 40	83	pièce	12
FC210763	Rehausse pour chambre de visite	70 × 70 × 40	122	pièce	12
FC210735	Couvercle pour chambre de visite	38 × 38 × 4	12	pièce	36
FC210745	Couvercle pour chambre de visite	49 × 49 × 4	23	pièce	20
FC210755	Couvercle pour chambre de visite	59 × 59 × 5	37	pièce	20
FC210765	Couvercle pour chambre de visite	70 × 70 × 5	54	pièce	10

Structure de chaussée conseillée pour allée carrossable : géotextile 140 g/m², 20 cm de grave 0/31,5 compactée, 4 cm de sable de pose, pavés 60 mm.

MORTIERS & BÉTONS PRÊTS À L'EMPLOI 8 références

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC281169	Mortier à maçonner	30 × 16 × 7,5	5	sac	100
FC281161	Mortier à maçonner	46 × 24 × 9	15	sac	60
FC281441	Mortier à maçonner	50 × 26 × 10	20	sac	48
FC281442	Beton Prepare	50 × 26 × 10	20	sac	48
FC281444	Stabilisé	42 × 26,5 × 11	20	sac	48
FC281445	Chape	42 × 26,5 × 11	20	sac	48
FC280165	Sanicem	52 × 26 × 11	25	sac	48
FC281443	Turbo-Beton	42 × 26,5 × 11	20	sac	48

MORTIERS DE JOINTOIEMENT 3 références

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC281172	Mortier de jointoiement Gris	48 × 33 × 9	25	sac	48
FC281174	Mortier de jointoiement Blanc	48 × 33 × 9	25	sac	48
FC281176	Mortier de jointoiement Beige	48 × 33 × 9	25	sac	48

CIMENTS 4 références

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC281168	Ciment Gris	36 × 16 × 6,5	5	sac	100
FC281167	Ciment Blanc	36 × 16 × 6,5	5	sac	100
FC281450	Ciment À Prise Rapide	10 × 7 × 12	1	sac	960
FC281455	Ciment À Prise Rapide	16 × 9 × 34	5	sac	200