


CATALOGUE

PLATEFORMES AVANCÉES
FOURNISSEURS

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR





SOMMAIRE

Tous les produits sont présentés avec leur code IED, leurs dimensions et leur conditionnement.


AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

1	DALLAGE & PAVAGE	24 réf.	p. 3
2	TERRASSE BOIS & COMPOSITE	10 réf.	p. 5
3	CLÔTURES & OCCULTATION	21 réf.	p. 6
4	BORDURES, MURETS & GABIONS	11 réf.	p. 8
5	GRANULATS DÉCORATIFS & PAILLAGE	38 réf.	p. 9
6	DRAINAGE, GÉOTEXTILE & POSE	36 réf.	p. 12

GROS-ŒUVRE

7	MORTIERS & BÉTONS	15 réf.	p. 14
----------	------------------------------	---------	--------------

Les dimensions, poids et quantités par palette sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant et le conditionnement en vigueur. Tarifs et disponibilités sur demande auprès de votre interlocuteur IED.



DALLES BÉTON & SILEX 9 références



FC172301
Dalle en silex Blanc 4/8



FC210021
Dalle en Béton Grise



FC210025
Dalle en Béton Noire



FC210111
Dalle en Béton Rouge

CODE IED	DÉSIGNATION	FORMAT (CM)	ÉP. (MM)	POIDS (KG)	M² / PAL.	QTÉ / PAL.
FC172301	Dalle en silex Blanc 4/8	40 × 40	39	14	19,2	120
FC172345	Dalle en Silex Blanc 6/8	50 × 50	40	22,2	14	56
FC210021	Dalle en Béton Grise	30 × 30	40	7,98	9,72	108
FC210025	Dalle en Béton Noire	30 × 30	40	8	9,72	108
FC210111	Dalle en Béton Rouge	30 × 30	40	7,98	9,72	108
FC210060	Dalle en Béton Gris	50 × 50	45	26	10	40
FC210065	Dalle en Béton Noir	50 × 50	45	26	10	40
FC210075	Dalle en Béton Gris	60 × 60	50	41,6	7,2	20
FC210076	Dalle en Béton Noir	60 × 60	50	41,6	7,2	20

PAVÉS BÉTON 12 références



FC171530
Pavé béton Tambouriné Gris



FC171535
Pavé béton Tambouriné Noir



FC171550
Pavé béton Tambouriné Gris-Noir



FC171540
Pavé béton Tambouriné Automne



FC172490
Pavé béton In-line Gris



FC172492
Pavé béton In-line Noir



FC172494
Pavé béton In-line Gris-Noir



FC172496
Pavé béton In-line Gris-Souris



FC172498
Pavé béton In-line Automne



FC172488
Pavé béton In-line Rose-Rouge



FC171388
Pavé béton In-line Dolomie-Jaune



FC171389
Pavé béton In-line Pierre Bleue

CODE IED	DÉSIGNATION	FORMAT (CM)	ÉP. (MM)	POIDS (KG)	M² / PAL.	QTÉ / PAL.
FC171530	Pavé béton Tambouriné Gris	15 × 15	50	2,42	11,93	525
FC171535	Pavé béton Tambouriné Noir	15 × 15	50	2,42	11,93	525
FC171550	Pavé béton Tambouriné Gris-Noir	15 × 15	50	2,42	11,93	525

PAVÉS BÉTON (SUITE) 12 références


CODE IED	DÉSIGNATION	FORMAT (CM)	ÉP. (MM)	POIDS (KG)	M² / PAL.	QTÉ / PAL.
FC171540	Pavé béton Tambouriné Automne	15 × 15	50	2,42	11,93	525
FC172490	Pavé béton In-line Gris	15 × 15	60	2,95	11,82	520
FC172492	Pavé béton In-line Noir	15 × 15	60	2,95	11,82	520
FC172494	Pavé béton In-line Gris-Noir	15 × 15	60	2,95	11,82	520
FC172496	Pavé béton In-line Gris-Souris	15 × 15	60	2,95	11,82	520
FC172498	Pavé béton In-line Automne	15 × 15	60	2,95	11,82	520
FC172488	Pavé béton In-line Rose-Rouge	15 × 15	60	2,95	11,82	520
FC171388	Pavé béton In-line Dolomie-Jaune	15 × 15	60	2,95	11,82	520
FC171389	Pavé béton In-line Pierre Bleue	15 × 15	60	2,95	11,82	520

PIERRE NATURELLE 3 références



FC174748
Pierre bleue – Tambouriné

CODE IED	DÉSIGNATION	FORMAT (CM)	ÉP. (MM)	POIDS (KG)	M² / PAL.	QTÉ / PAL.
FC174748	Pierre bleue – Tambouriné	15 × 15	20	1,3	—	744
FC174751	Pierre bleue – Tambouriné	15 × 15	50	3,15	—	320
FC174755	Pierre bleue – Tambouriné	20 × 20	20	2,22	—	425



LAMES DE TERRASSE

Gamme lames bois & composite en cours de référencement — tableau à compléter.

STRUCTURE & FIXATION 10 références



FC172830

Plot - Fixe 10 mm (4pc/sac)



FC172826

Plot - réglable 8-20 mm (20pc/sac)



FC172827

Plot - réglable 20-30 mm (12pc/sac)



FC172801

Plot - réglable 40-60 mm (11pc/paquet)



FC172802

Plot - réglable 50-80 mm (11pc/paquet)



FC172803

Plot - réglable 80-140 mm (11pc/paquet)



FC172804

Plot - réglable 140-230 mm (11pc/paquet)



FC172838

Plot - Cale (20pc/sac)



FC172843

Plot - Rehausse 60 mm (8pc/sac)



FC172892

Plot - Croisillon 3 mm

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC172830	Plot - Fixe 10 mm (4pc/sac)	—	0,18	sac	640
FC172826	Plot - réglable 8-20 mm (20pc/sac)	—	3,58	sac	48
FC172827	Plot - réglable 20-30 mm (12pc/sac)	—	1,86	sac	72
FC172801	Plot - réglable 40-60 mm (11pc/paquet)	—	2,53	paquet	60
FC172802	Plot - réglable 50-80 mm (11pc/paquet)	—	2,82	paquet	51
FC172803	Plot - réglable 80-140 mm (11pc/paquet)	—	3,72	paquet	36
FC172804	Plot - réglable 140-230 mm (11pc/paquet)	—	5,47	paquet	21
FC172838	Plot - Cale (20pc/sac)	—	0,33	sac	400
FC172843	Plot - Rehausse 60 mm (8pc/sac)	—	0,64	sac	100
FC172892	Plot - Croisillon 3 mm	—	0,28	sac	280

Lambourdes, visserie inox et accessoires de pose : gamme en cours de référencement.



PANNEAUX RIGIDES & POTEAUX 9 références

CODE IED	DÉSIGNATION	HAUT. (M)	LARG. (M)	COLORIS RAL	PCB
AE03-001	Panneau rigide soudé fil Ø 5 mm – maille 55 × 200 mm – galvanisé + thermolaqué 100 µm – H 1,03 m	1,03	2,50	7016 / 6005 / 9005 / 7039	50
AE03-002	Panneau rigide soudé fil Ø 5 mm – maille 55 × 200 mm – galvanisé + thermolaqué 100 µm – H 1,23 m	1,23	2,50	7016 / 6005 / 9005 / 7039	50
AE03-003	Panneau rigide soudé fil Ø 5 mm – maille 55 × 200 mm – galvanisé + thermolaqué 100 µm – H 1,53 m	1,53	2,50	7016 / 6005 / 9005 / 7039	50
AE03-004	Panneau rigide soudé fil Ø 5 mm – maille 55 × 200 mm – galvanisé + thermolaqué 100 µm – H 1,73 m	1,73	2,50	7016 / 6005 / 9005 / 7039	50
AE03-005	Panneau rigide soudé fil Ø 5 mm – maille 55 × 200 mm – galvanisé + thermolaqué 100 µm – H 1,93 m	1,93	2,50	7016 / 6005 / 9005 / 7039	50
AE03-006	Poteau à clips 70 × 40 mm ép. 1,2 mm – galvanisé + thermolaqué – livré avec 6 clips et chapeau – H 2,25 m (préconisé pose avec occultation)	2,25	—	7016 / 6005 / 9005 / 7039	200
AE03-007	Poteau à clips 70 × 40 mm ép. 1,2 mm – galvanisé + thermolaqué – livré avec 6 clips et chapeau – H 2,50 m (préconisé pose avec occultation)	2,50	—	7016 / 6005 / 9005 / 7039	200
AE03-008	Poteau à clips 70 × 40 mm ép. 1,2 mm – galvanisé + thermolaqué – livré avec 6 clips et chapeau – H 2,75 m (préconisé pose avec occultation)	2,75	—	7016 / 6005 / 9005 / 7039	200
AE03-009	Poteau à clips 70 × 40 mm ép. 1,2 mm – galvanisé + thermolaqué – livré avec 6 clips et chapeau – H 3,00 m (préconisé pose avec occultation)	3,00	—	7016 / 6005 / 9005 / 7039	200

PLAQUES DE SOUBASSEMENT 2 références

CODE IED	DÉSIGNATION	HAUT. (M)	LARG. (M)	COLORIS RAL	PCB
AE03-010	Plaque béton de soubassement pour panneau rigide 250 × 30 × 3,5 cm – gris ciment	0,30	2,50	Gris ciment	23
AE03-011	Plaque béton de soubassement pour panneau rigide 250 × 40 × 3,5 cm – gris ciment	0,40	2,50	Gris ciment	20

PORTILLONS & BARREAUDAGE 7 références

CODE IED	DÉSIGNATION	HAUT. (M)	LARG. (M)	COLORIS RAL	PCB
AE03-012	Portillon occultable H 1,10 × L 1,20 m – mixage de coloris possible dans une même taille	1,10	1,20	Au choix	5
AE03-013	Portillon occultable H 1,30 × L 1,20 m – mixage de coloris possible dans une même taille	1,30	1,20	Au choix	5
AE03-014	Portillon occultable H 1,60 × L 1,20 m – mixage de coloris possible dans une même taille	1,60	1,20	Au choix	5
AE03-015	Portillon occultable H 1,80 × L 1,20 m – mixage de coloris possible dans une même taille	1,80	1,20	Au choix	5
AE03-016	Portillon occultable H 2,00 × L 1,20 m – mixage de coloris possible dans une même taille	2,00	1,20	Au choix	5
AE03-017	Grille de barreaudage 2 ml – barreaux tube rond Ø 25 mm sur traverses tube 50 × 30 × 2 mm – galvanisée + thermolaquée – capuchons fournis non montés	—	2,00	7016 / 6005 / 9005	—
AE03-018	Poteau pour barreaudage tube carré 60 × 60 × 2 mm – tube traversant la lisse – galvanisé + thermolaqué – H 1,25 m	1,25	—	7016 / 6005 / 9005	—

ACCESSOIRES DE POSE 3 références

CODE IED	DÉSIGNATION	HAUT. (M)	LARG. (M)	COLORIS RAL	PCB
AE03-019	Clip de fixation panneau rigide / poteau à clips	—	—	—	200
AE03-020	Pince à clips	—	—	—	—
AE03-021	Platine pour poteau à clips (fixation sur dalle ou muret)	—	—	—	—

GRILLAGE & OCCULTATION

Grillages, lattes et bandes d'occultation en cours de référencement — tableau à compléter.

BORDURES & PALISSADES BÉTON 5 références



FC211060
Bordure Grise



FC211066
Bordure Noire



FC211062
Bordure Rouge



FC172600
Palissade Bordure Ronde Grise

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC211060	Bordure Grise	100 × 6 × 20	26,4	pièce	68
FC211066	Bordure Noire	100 × 6 × 20	26,4	pièce	68
FC211062	Bordure Rouge	100 × 6 × 20	26,4	pièce	68
FC172600	Palissade Bordure Ronde Grise	50 × 6 × 20	11,55	pièce	136
FC172605	Palissade Bordure Ronde Noire	50 × 6 × 20	11,55	pièce	136

JARDINIÈRES BÉTON 4 références



FC174293
Jardinière Cinthia Brun



FC174296
Jardinière Cinthia Anthra



FC174297
Jardinière Lune Anthra



FC174295
Jardinière Mini Brun

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC174293	Jardinière Cinthia Brun	58,3 × 35 × 25	36	pièce	30
FC174296	Jardinière Cinthia Anthra	58,3 × 35 × 25	36	pièce	30
FC174297	Jardinière Lune Anthra	50 × 42 × 25	40	pièce	20
FC174295	Jardinière Mini Brun	35 × 28 × 20	16	pièce	45

ACCESSOIRES JARDIN 2 références



FC174241
Pied de parasol 25 kg Gris



FC174242
Pied de parasol 25 kg Noir

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC174241	Pied de parasol 25 kg Gris	46 × 46 × 6	25	pièce	20
FC174242	Pied de parasol 25 kg Noir	46 × 46 × 6	25	pièce	20

GABIONS


Gabions en cours de référencement — tableau à compléter.

Pose : bordures sur bain de mortier dosé à 250 kg/m³ avec solin arrière.



GRAVIERS DÉCORATIFS - SACS 20 / 25 KG

29 références

**FC112268**

Carrara Concassé 8-12 mm

**FC112262**

Carrara Rond 15-25 mm

**FC112265**

Carrara Rond 25-40 mm

**FC112267**

Carrara Rond 40-60 mm

**FC112333**

Carrara Rond 60-100 mm

**FC112163**

Dolomie Marble 5-11 mm

**FC112410**

Dolomie Marble 11-22 mm

**FC112432**

Gletsjer White 8-15 mm

**FC112431**


Gletsjer Blue 8-12 mm

**FC112411**


Gletsjer Blue 16-25 mm

**FC112065**

Silex 6-12 mm

**FC112235**

Blanc Chateau 6-14 mm

**FC112435**

Yellow Sun 8-11 mm

**FC112436**

Yellow Sun 11-22 mm

**FC112126**


Grès Jaune 8-16 mm

**FC112420**

Taurus Jaune 8-16 mm

**FC112421**

Méditerrané 5-12 mm

**FC112438**

Rouge Royal 8-12 mm

**FC112229**

Mignonette Castle Rock 8-12 mm

**FC112066**

Gravier Décoratif 8-16 mm

**FC112263**

Lave Split 8-16 mm

**FC112400**

Bluestone Pebbles 20-40 mm

**FC112434**

Canadian Purple Slate 30-60 mm

**FC112071**

Porphyre Gris 6,3-14 mm

**FC112422**

Zebra Split 8-16 mm

**FC112423**

Beach Pebbles 8-16 mm

**FC112236**

Nero Basalt 8-11 mm

**FC112412**

Nero Basalt 16-25 mm

**FC112437**

Schiste Noir 30-60 mm

CODE IED	DÉSIGNATION	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC112268	Carrara Concassé 8-12 mm	20	sac	56
FC112262	Carrara Rond 15-25 mm	20	sac	42
FC112265	Carrara Rond 25-40 mm	20	sac	56

GRAVIERS DÉCORATIFS - SACS 20 / 25 KG (SUITE)

29 références

CODE IED	DÉSIGNATION	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC112267	Carrara Rond 40-60 mm	20	sac	56
FC112333	Carrara Rond 60-100 mm	20	sac	75
FC112163	Dolomie Marble 5-11 mm	25	sac	40
FC112410	Dolomie Marble 11-22 mm	25	sac	40
FC112432	Gletsjer White 8-15 mm	20	sac	56
FC112431	Gletsjer Blue 8-12 mm	20	sac	42
FC112411	Gletsjer Blue 16-25 mm	20	sac	56
FC112065	Silex 6-12 mm	25	sac	40
FC112235	Blanc Chateau 6-14 mm	25	sac	40
FC112435	Yellow Sun 8-11 mm	20	sac	56
FC112436	Yellow Sun 11-22 mm	20	sac	56
FC112126	Grès Jaune 8-16 mm	25	sac	40
FC112420	Taunus Jaune 8-16 mm	20	sac	56
FC112421	Méditerrané 5-12 mm	20	sac	56
FC112438	Rouge Royal 8-12 mm	20	sac	56
FC112229	Mignonette Castle Rock 8-12 mm	25	sac	40
FC112066	Gravier Décoratif 8-16 mm	25	sac	40
FC112263	Lave Split 8-16 mm	16	sac	56
FC112400	Bluestone Pebbles 20-40 mm	20	sac	56
FC112434	Canadian Purple Slate 30-60 mm	20	sac	56
FC112071	Porphyre Gris 6,3-14 mm	25	sac	25
FC112422	Zebra Split 8-16 mm	20	sac	56
FC112423	Beach Pebbles 8-16 mm	20	sac	56
FC112236	Nero Basalt 8-11 mm	25	sac	25
FC112412	Nero Basalt 16-25 mm	25	sac	40
FC112437	Schiste Noir 30-60 mm	20	sac	56

SABLES & GRANULATS - SACS 25 KG

9 références




FC112005

Sable de rivière 0-2 mm



FC112125

Sable de rivière 0-4 mm



FC112055

Sable jaune



FC112016

Sable de jeu 100% propre



FC112015

Sable blanc



FC112203

Bétonmix



FC112116

Gravier Roulé 16-32 mm



FC112075

Concassé Gris 6,3-14 mm



FC112023


Sable vert

SABLES & GRANULATS - SACS 25 KG (SUITE) 9 références

CODE IED	DÉSIGNATION	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC112005	Sable de rivière 0-2 mm	25	sac	40
FC112125	Sable de rivière 0-4 mm	25	sac	40
FC112055	Sable jaune	25	sac	40
FC112016	Sable de jeu 100% propre	25	sac	40
FC112015	Sable blanc	25	sac	40
FC112203	Bétonmix	25	sac	40
FC112116	Gravier Roulé 16-32 mm	25	sac	40
FC112075	Concassé Gris 6,3-14 mm	25	sac	40
FC112023	Sable vert	25	sac	40

PAILLAGE

Paillages (écorces, paillettes, fibres) en cours de référencement — tableau à compléter.



GÉOTEXTILES 15 références

CODE IED	DÉSIGNATION	LARG. (M)	LONG. (M)	M ² / RLX	G/M ²	RLX / PAL.
MINI1	Géotextile Mini Roll 90 g/m ² – rouleau 1 × 25 m	1	25	25	90	60
MINI2	Géotextile Mini Roll 90 g/m ² – rouleau 2 × 25 m	2	25	50	90	33
STF20.2	Géotextile ASQUAL classe 2 – F20 – 85 g/m ² (5 kN) – 2 × 100 m	2	100	200	85	20
STF20.3	Géotextile ASQUAL classe 2 – F20 – 85 g/m ² (5 kN) – 3 × 100 m	3	100	300	85	20
STF20.4	Géotextile ASQUAL classe 2 – F20 – 85 g/m ² (5 kN) – 4 × 100 m	4	100	400	85	20
STF20.6	Géotextile ASQUAL classe 2 – F20 – 85 g/m ² (5 kN) – 6 × 100 m	6	100	600	85	20
STF30.6.100	Géotextile ASQUAL classe 3 – F30 – 100 g/m ² (8 kN) – 6 × 100 m	6	100	600	100	20
STF40.2.100	Géotextile ASQUAL classe 4 – F40 – 135 g/m ² (12 kN) – 2 × 100 m	2	100	200	135	14 / 18
STF40.3.100	Géotextile ASQUAL classe 4 – F40 – 135 g/m ² (12 kN) – 3 × 100 m	3	100	300	135	14 / 18
STF40.4.100	Géotextile ASQUAL classe 4 – F40 – 135 g/m ² (12 kN) – 4 × 100 m	4	100	400	135	14 / 18
STF40.6.100	Géotextile ASQUAL classe 4 – F40 – 135 g/m ² (12 kN) – 6 × 100 m	6	100	600	135	14 / 18
STF50.6.100	Géotextile ASQUAL classe 5 – F50 – 180 g/m ² (16 kN) – 6 × 100 m	6	100	600	180	12 / 14
STF60.6.100	Géotextile ASQUAL classe 6 – F60 – 230 g/m ² (20 kN) – 6 × 100 m	6	100	600	230	9 / 12
STF70.6.100	Géotextile ASQUAL classe 7 – F70 – 280 g/m ² (25 kN) – 6 × 100 m	6	100	600	280	8 à 12
STF80.6.100	Géotextile ASQUAL classe 8 – F80 – 330 g/m ² (30 kN) – 6 × 100 m	6	100	600	330	6 / 9

STABILISATION DE GRAVIER 3 références

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
ECCOG80	Stabilisateur de gravier HDPE blanc 30 mm – 0,96 m ²	120 × 80 × 3	—	plaque	40
ECCOG	Stabilisateur de gravier HDPE blanc 30 mm, pliable en 2 – 1,92 m ²	120 × 160 × 3	—	plaque	41
ECCOG240	Stabilisateur de gravier HDPE blanc 30 mm – 2,88 m ²	120 × 240 × 3	—	plaque	83

CANIVEAUX & ÉVACUATION 2 références

**FC174010**

Caniveau H 9 cm + grille galva

FC174020

Caniveau H 6 cm + grille galva

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC174010	Caniveau H 9 cm + grille galva	100 × 12,7 × 9	7,8	pièce	66
FC174020	Caniveau H 6 cm + grille galva	100 × 12,7 × 6	6,56	pièce	78

REGARDS, CHAMBRES DE VISITE & COUVERCLES 16 références

**FC290482**

Couvercle à paver alu

**FC210731**

Chambre de visite

**FC210733**

Rehausse pour chambre de visite

**FC210735**

Couvercle pour chambre de visite

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC290482	Couvercle à paver alu	30 × 30 × 8	2,5	pièce	100
FC290484	Couvercle à paver alu	40 × 40 × 8	3,6	pièce	100
FC290486	Couvercle à paver alu	50 × 50 × 8	5,4	pièce	100
FC290488	Couvercle à paver alu	60 × 60 × 8	7,3	pièce	100
FC210731	Chambre de visite	38 × 38 × 30	42	pièce	36
FC210741	Chambre de visite	49 × 49 × 40	83	pièce	18
FC210751	Chambre de visite	59 × 59 × 40	103	pièce	12
FC210761	Chambre de visite	70 × 70 × 40	170	pièce	6
FC210733	Rehausse pour chambre de visite	38 × 38 × 30	36	pièce	36
FC210743	Rehausse pour chambre de visite	40 × 40 × 40	69	pièce	18
FC210753	Rehausse pour chambre de visite	59 × 59 × 40	83	pièce	12
FC210763	Rehausse pour chambre de visite	70 × 70 × 40	122	pièce	12
FC210735	Couvercle pour chambre de visite	38 × 38 × 4	12	pièce	36
FC210745	Couvercle pour chambre de visite	49 × 49 × 4	23	pièce	20
FC210755	Couvercle pour chambre de visite	59 × 59 × 5	37	pièce	20
FC210765	Couvercle pour chambre de visite	70 × 70 × 5	54	pièce	10

Structure de chaussée conseillée pour allée carrossable : géotextile 140 g/m², 20 cm de grave 0/31,5 compactée, 4 cm de sable de pose, pavés 60 mm.

MORTIERS & BÉTONS PRÊTS À L'EMPLOI 8 références

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC281169	Mortier à maçonner	30 × 16 × 7,5	5	sac	100
FC281161	Mortier à maçonner	46 × 24 × 9	15	sac	60
FC281441	Mortier à maçonner	50 × 26 × 10	20	sac	48
FC281442	Béton Prepare	50 × 26 × 10	20	sac	48
FC281444	Stabilisé	42 × 26,5 × 11	20	sac	48
FC281445	Chape	42 × 26,5 × 11	20	sac	48
FC280165	Sanicem	52 × 26 × 11	25	sac	48
FC281443	Turbo-Béton	42 × 26,5 × 11	20	sac	48

MORTIERS DE JOINTOIEMENT 3 références

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC281172	Mortier de jointoiement Gris	48 × 33 × 9	25	sac	48
FC281174	Mortier de jointoiement Blanc	48 × 33 × 9	25	sac	48
FC281176	Mortier de jointoiement Beige	48 × 33 × 9	25	sac	48

CIMENT S 4 références

CODE IED	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	UNITÉ	QTÉ / PAL.
FC281168	Ciment Gris	36 × 16 × 6,5	5	sac	100
FC281167	Ciment Blanc	36 × 16 × 6,5	5	sac	100
FC281450	Ciment À Prise Rapide	10 × 7 × 12	1	sac	960
FC281455	Ciment À Prise Rapide	16 × 9 × 34	5	sac	200